




CATALOGUE
S89





GIỚI THIỆU CÔNG TY / INTRODUCTION 2

CỬA ĐI VÀ CỬA SỔ MỞ QUAY S89 / SWING DOOR S89

MẶT CẮT / CROSS SECTION 3

BẢN VẼ CHI TIẾT / SHOP DRAWING 4-8

I. CỬA SỔ MỞ QUAY & LẬT / TURN AND TILT WINDOW 4

II. CỬA SỔ MỞ QUAY 2 CẢNH - KHUNG CỐ ĐỊNH / CASEMENT WINDOW 2 PANELS - FIX 5

III. CỬA ĐI MỞ QUAY / SWING DOOR 6

IV. CỬA ĐI MỞ QUAY 2 CẢNH - KHUNG CỐ ĐỊNH / SWING DOOR 2 PANELS - FIX 7

V. CỬA ĐI MỞ QUAY 4 CẢNH - KHUNG CỐ ĐỊNH / SWING DOOR 4 PANELS - FIX 8

CỬA ĐI VÀ CỬA SỔ MỞ LÙA S89 / SLIDING DOOR S89

MẶT CẮT / CROSS SECTION 9

BẢN VẼ CHI TIẾT / SHOP DRAWING 10-12

I. CỬA SỔ MỞ LÙA 2 CẢNH - KHUNG CỐ ĐỊNH / SLIDING WINDOW 2 PANELS - FIX 10

II. CỬA ĐI MỞ LÙA 2 CẢNH - KHUNG CỐ ĐỊNH / SLIDING DOOR 2 PANELS - FIX 11

III. CỬA ĐI MỞ LÙA 4 CẢNH - KHUNG CỐ ĐỊNH / SLIDING DOOR 4 PANELS - FIX 12

Sapa Ben Thanh Aluminium Profiles Co., Ltd. (Sapa BTG) is previously known as Vietnam Japan Aluminium Co., Ltd. (VIJALCO) established in 1996.

Given 25 years of experience in the industry, Sapa BTG specializes in manufacturing and supplying high-quality aluminum profiles that meet international standards such as JIS (Japan), ASTM (USA), EN (Europe), AS/NZS (Australia/New Zealand), AA (Aluminium Association), ISO and other standards on the customer's request. Our business perspective is built on a close relationship with customers, so we are proud to be a reliable partner and supplier of many large domestic and foreign customers.

Sapa BTG's aluminum profiles use high-quality primary aluminum billets from the world leading manufacturers, with a wide range of alloys such as: 6063, 6005, 6005A, 6061, 6082, 6106, 6060, 6101, 6463, 6105 or others on the customer's request.

Products are produced on the design, surface treatment (anodizing or powder coating) and the complete fabrication (CNC, drilling, cutting, bunching, milling, bending and welding) so they are probably used in most of the industries from architecture, interior and exterior furniture, home appliances to the mechanical, electrical, electronic, transportation, automotive, shipbuilding, solar and wind energy industries. In many cases, customers can choose to use our available dies (molds) to save the cost of making new dies.

With high-tech anodizing systems, Sapa BTG manufactures and supplies various types of surfaces with the thickness of the anodizing layer up to 25 microns. Understanding the increasing demand of customers on aesthetics of products, Sapa BTG has been producing highend surfaces such as sapa matt anodizing, polishing (looks like stainless steel) and brushing to provide better choices for customers. Also, anodizing products can be added with Electrodecomposition coating (ED layer) to increase the durability of the product.

In addition, customers can choose powder coating surfaces with various colors and the warranty up to 20 years.

For more detailed information about Sapa BTG's products, please contact us via the following information:

SAPA BEN THANH ALUMINIUM PROFILES CO., LTD

Lot C, Street No. 3, Binh Chieu IP, Binh Chieu Ward, Thu Duc City, HCM City, Vietnam
Tel: (+84.28) 3896 8780 / 3897 7764 Fax: (+84.28) 3896 9831
Email: contact@sapabtgt.com Website: www.sapabtgt.com

Công Ty TNHH Nhôm Định Hình Sapa Bến Thành (Sapa BTG) tiền thân là Công Ty Liên Doanh Nhôm Việt Nhật (VIJALCO) được thành lập năm 1996.

Với 25 năm kinh nghiệm trên thị trường, Sapa BTG chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm thanh nhôm định hình chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế như JIS (Nhật Bản), ASTM (Mỹ), EN (Châu Âu), AS/NZS (Úc/New Zealand), AA, ISO và các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của khách hàng. Quan điểm kinh doanh của công ty được xây dựng dựa trên mối quan hệ mật thiết với khách hàng, nên chúng tôi tự hào là đối tác và nhà cung cấp uy tín của nhiều khách hàng lớn trong và ngoài nước.

Thanh nhôm định hình của Sapa BTG sử dụng phôi nhôm chính phẩm chất lượng cao từ nhà sản xuất phôi hàng đầu trên thế giới, với nhiều loại hợp kim đa dạng như: 6063, 6005, 6005A, 6061, 6082, 6106, 6060, 6101, 6463, 6105 hoặc theo yêu cầu của khách hàng.

Sản phẩm được sản xuất theo thiết kế, được xử lý bề mặt (anod hoặc sơn tĩnh điện) và gia công cơ khí hoàn chỉnh (CNC, khoan, cắt, dập, phay, uốn và hàn) nên ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực, từ kiến trúc xây dựng, trang trí nội thất, gia dụng đến các ngành công nghiệp cơ khí, điện, điện tử, vận tải, ô tô, đóng tàu, năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Trong nhiều trường hợp, khách hàng có thể lựa chọn sử dụng hệ thống khuôn có sẵn của chúng tôi để tiết kiệm chi phí chế tạo khuôn mới.

Sở hữu công nghệ anod hiện đại, Sapa BTG sản xuất và cung cấp các loại bề mặt anod đa dạng với độ dày anod lên đến 25 microns. Nhằm bắt được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về tính thẩm mỹ của sản phẩm, Sapa BTG đã và đang sản xuất những loại bề mặt cao cấp như anod Sapa Matt, đánh bóng (như inox) và đánh xước nhằm cung cấp thêm sự lựa chọn tốt hơn cho khách hàng. Không những thế, sản phẩm anod có thể được phủ thêm lớp ED bóng bằng phương pháp điện phân để gia tăng độ bền cho sản phẩm.


Ngoài ra, khách hàng cũng có thể chọn lựa loại bề mặt sơn tĩnh điện với màu sắc phong phú và đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hành lên đến 20 năm.

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm của Sapa BTG, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên lạc như sau:

CÔNG TY TNHH NHÔM ĐỊNH HÌNH SAPA BẾN THÀNH


Lô C, Đường số 3, KCN Bình Chiểu, P. Bình Chiểu, TP. Thủ Đức, TP.HCM, Việt Nam
Tel: (028) 3896 8780 / 3897 7764 Fax: (028) 3896 9831
Email: contact@sapabtgt.com Website: www.sapabtgt.com

CỬA ĐI VÀ CỬA SỔ MỜ QUAY / SWING DOOR




4818

W = 1.577 kg/m
T = 1.8 mm




4817

W = 1.287 kg/m
T = 1.8 mm




4816

W = 1.669 kg/m
T = 1.8 mm




4819

W = 0.860 kg/m
T = 1.5 mm




6840

W = 1.215 kg/m
T = 1.4 mm




6841

W = 0.995 kg/m
T = 1.4 mm




4809

W = 0.325 kg/m
T = 1.2 mm



4810

W = 0.229 kg/m
T = 1.2 mm




4815

W = 0.614 kg/m
T = 1.5 mm




6369

W = 0.411 kg/m
T = 1.5 mm



4814




W = 0.179 kg/m
T = 1.2 mm



4808


W = 1.668 kg/m
T = 1.8 mm

I. CỬA SỔ MỜ QUAY & LẬT
TURN AND TILT WINDOW




II. CỬA SỔ MỜ QUAY 2 CẮNH - KHUNG CỐ ĐỊNH







CASEMENT WINDOW 2 PANELS - FIX




III. CỬA ĐI MỞ QUAY
SWING DOOR




IV. CỬA ĐI MỞ QUAY 2 CẢNH - KHUNG CỐ ĐỊNH SWING DOOR 2 PANELS - FIX



V. CỬA ĐI MỜ QUAY 4 CẢNH - KHUNG CỐ ĐỊNH SWING DOOR 4 PANELS - FIX




CỬA ĐI VÀ CỬA SỔ MỜ LỬA / SLIDING DOOR




6837

W = 1.308 kg/m
T = 1.8 mm




6838

W = 1.650 kg/m
T = 1.8 mm




6846

W = 0.408 kg/m
T = 1.5 mm




6847

W = 0.269 kg/m
T = 1.2 mm




6444

W = 0.231 kg/m
T = 1.2 mm




6835

W = 1.014 kg/m
T = 1.4 mm




6839

W = 1.093 kg/m
T = 1.4 mm




6845

W = 0.387 kg/m
T = 1.5 mm




4809

W = 0.325 kg/m
T = 1.2 mm




6866

W = 0.329 kg/m
T = 1.2 mm




6844

W = 0.396 kg/m
T = 1.6 mm



6848

W = 0.799 kg/m
T = 1.8 mm



6442

W = 0.300 kg/m
T = 1.6 mm



6443







W = 0.089 kg/m
T = 1.2 mm



7025




W = 0.287 kg/m
T = 1.5 mm

I. CỬA SỔ MỜ LỬA 2 CẢNH - KHUNG CỐ ĐỊNH SLIDING WINDOW 2 PANELS - FIX






II. CỬA ĐI MỜ LÙA 2 CẢNH - KHUNG CỐ ĐỊNH







SLIDING DOOR 2 PANELS - FIX



Lắp được nhiều rail / Multiply rails



III. CỬA ĐI MỜ LỬA 4 CẢNH - KHUNG CỐ ĐỊNH SLIDING DOOR 4 PANELS - FIX



SAPA BEN THANH ALUMINIUM PROFILES CO., LTD

Lot C, Street No. 3, Binh Chieu IP, Binh Chieu Ward, Thu Duc City, HCM City, Vietnam

Tel: (+84.28) 3896 8780 / 3897 7764 - Fax: (+84.28) 3896 9831

Email: contact@sapabtg.com - Website: www.sapabtg.com